

Feldbezeichnung	Feldname (CPR-Register)	DatenTyp C = codiert Z = Zahl N = alphanum U = Uhrzeit D = Datum	Feld länge	O = Optionalität P = Pflichtfeld Mx = Mehrfach- nennung x-mal	Ausprägung Restriktion	PlausiCheck	Hinweise Plausi	Hilfetext
<b>Stammdaten PatientInnen</b>								
Stammdaten PatientInnen								Einsatzspezifische Daten
Versionsbezeichnung	VERSION	Z	3	P	Version des Datensatz 1.0			Die aktuelle Version des DGAI-Reanimationsdatensatzes Smartphone-basierte Ersthelfenden-Alarmierung
Einsatzdatum	DATUM	D	8	P	TT.MM.JJJJ	≤ aktuelles Datum		Das Datum der Reanimationsmaßnahmen. Bei datumsübergreifenden Einsätzen gilt der Beginn der Maßnahmen.
Patientenidentifikation	PATID	N	15	P			wird vergeben durch Register	Die Identifikation des Patienten/der Patientin dient der Zuordnung und Anonymisierung der Daten des Patienten/der Patientin. Sie entspricht der von Seiten der Online-Datenbank generierten Identifikationsnummer.
Notrufzeitpunkt	ZMELD_APP	U	5	P				Zeitpunkt des Eingangs des Notrufs in der Rettungsleitstelle.
Leitstellenkennung	LSTKENN	Z	8	P	wird vergeben durch Register			Die Leitstellenkennungen werden für jede Leitstelle durch das Organisationskomitee des Reanimationsregisters vergeben. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an "info@reanimationsregister.de".
Standortkennung RD	STOKENN	Z	8	P	wird vergeben durch Register			Die Standortkennungen werden für jeden Teilnehmenden durch das Organisationskomitee des Reanimationsregisters vergeben. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an "info@reanimationsregister.de".
Verwendete App-Gruppe	NAM_APP	C	2	P	01 = Mobile Retter 02 = KATRETTTER 03 = Region der Lebensretter 04 = ASB-Schock/ Saving Life 05 = Corhelper 97 = Sonstige			Wie lautet der Name der App bzw. Gruppe. Aus Datenschutzgründen können nur die Gruppen erfasst werden.
Geburtsdatum Pat.	GEBDAT	D	8	P	TT.MM.JJJJ 01.01.3000 = unbekannt		Eingabe als Datum und Speicherung als 01.Monat.Jahr	Das Geburtsdatum wird aus Gründen der Anonymität auf den 01. des jeweiligen Montags abgerundet.
Geschlecht Pat.	GESCHL	C	2	P	01 = männlich 02 = weiblich 03 = divers 99 = unbekannt			Geschlecht des Patienten/der Patientin
Einsatznummer	EINSANR	Z	50	P				Einsatznummer die von der Leitstelle vergeben wird.

Systemdaten							Angaben automatisch vorausfüllen aus Standorteditor; Reiter Systemdaten in Weboberfläche nicht sichtbar	
Aktivierungskriterien	AKTKRIT_APP	C	2	O,M5	01 = Reanimation 02 = Bewusstlose Person 03 = Schnappatmung 04 = Krampfanfall 97 = Sonstige			Welche Anzeichen lösen die Aktivierung des Systems aus?
Ausschlusskriterien vorhanden	AUSSCHLUSS_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Gibt es Einsatzkriterien zu denen <u>keine</u> App-Alarmierung stattfindet?
Art Ausschlusskriterien	ASCHLUSSK_APP	C	2	O,M35	Codes im Tabellenblatt "Codes Feld ASSCHLUSSK_APP"			Zu welchen Einsatzkriterien findet keine App-Alarmierung statt?
Art der Voraussetzung -für aktivierte Ersthelfende	QUALI_APP1	C	2	P,M9	01 = BLS-Schulung 02 = EH-Kurs 03 = Rettungssanitäter/-sanitäterin 04 = Rettungsassistent/-assistentin Notfallsanitäter/-sanitäterin 05 = Notarzt/Notärztin 06 = Arzt/Ärztin 07 = Gesundheits- und Krankenpfleger/-pflegerin 08 = Sonstige Gesundheitsberufe 97 = keine 99 = nicht bekannt			Vorausgesetzte Qualifikation, um sich als Ersthelfende/Ersthelfender in der App zu registrieren.
Überprüfung Qualifizierung	QUALIECHECK_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Gibt es ein Rezertifizierungsverfahren, also eine Überprüfung der Qualifikation der Ersthelfenden?
Bereitgestellte Ausrüstung	MATERIAL_APP1	C	2	O,M9	01 = Handschuhe 02 = Beatmungstuch 03 = Beatmungsmaske (Pocket Mask) 04 = Desinfektionsmittel 05 = AED 06 = Warnweste 07 = Ersthelfenden-Rucksack 08 = CPR-Feedbacksystem 97 = Sonstiges			Welche Ausrüstung wird den Ersthelfenden zur Verfügung gestellt?
Ortung Ersthelfende	GPS_APP	C	2	O	01 = Smartphone-Ortungssystem 02 = GPS 04 = Keine, nur Registrierung von Adressen 97 = Sonstige			Welche Technologie wird zur Ortung von Ersthelfenden verwendet? Z.B. Handy-Ortungssystem, GPS.
Navigation integriert	NAVI_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Ist eine Karten-/Navigationsfunktion in das App-System integriert?
Entfernungsberechnung	ENTF_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Wird bei der Ortung von Ersthelfenden während eines Alarms die Entfernung zum Einsatzort berechnet?
Art Entfernungsberechnung	ARTENTF_APP	C	2	O	01 = Luftlinie 02 = Wegstrecke			Wie wird die Entfernung berechnet?

Verkehrslage berücksichtigt	VERKEHR_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Wird die aktuelle Verkehrslage berücksichtigt?
Art Alarmierungsradius	ALARMR_APP	C	2	O	01 = Luftlinie 02 = Wegstrecke 03 = Zeitliche Distanz			Worauf basiert der Alarmierungsradius?
AEDs in der App sichtbar	AED_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Sind die AEDs in der Alarmierungs-App sichtbar?
Alarmierung aktivierte Ersthelfende zum AED holen	ALARMAED_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Wird ein Ersthelfender/eine Ersthelfende zum AED holen alarmiert?
Einsatzprotokoll vorhanden	EPROT_APP1	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Gibt es ein Protokoll, welches das Einsatzgeschehen und Maßnahmen abfragt?
Psychologische Unterstützung	PSYCH_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Gibt es Maßnahmen zur Unterstützung der Ersthelfenden, wie z. B. ein Angebot zur Nachbesprechung oder ähnliches?
<b>Daten und Zeiten</b>								
Zeitpunkt App-Alarmierung	ZALAE_APP1	U	5	O				Zeitpunkt des Eingangs der Alarmierung in der App.
Weitere Alarmierungen	MEHRALARM_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Gab es weitere Alarmierungszeitpunkte?
Anzahl weiterer Alarmierungen	ANZALARM_APP	C	2	O	01 = eins 02 = zwei 03 = drei 04 = >drei	MEHRALARM		Anzahl weiterer Alarmierungen.
Zeitpunkt 2 App-Alarmierung	ZALAE_APP2	U	5	O		Falls 2 Alarmierungen		Zeitpunkt des Eingangs der zweiten Alarmierung in der App.
Zeitpunkt 3 App-Alarmierung	ZALAE_APP3	U	5	O		Falls 3 Alarmierungen		Zeitpunkt des Eingangs der dritten Alarmierung in der App.
Ausrückezeitpunkt des/der ersten eintreffenden Ersthelfenden	ZQAH_APP1	U	5	O				Zeitpunkt an welchem der/die ersteintreffende Ersthelfende ausgerückt ist.
Weitere Ausrückezeitpunkte	MEHRZQAH_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Gab es weitere Ausrückezeitpunkte?
Ausrückezeitpunkt des/der zweiten eintreffenden Ersthelfenden	ZQAH_APP2	U	5	O		Falls mehrere Ausrückezeitpunkte		Zeitpunkt an welchem der/die zweiteintreffende Ersthelfende ausgerückt ist.

Ausrückezeitpunkt des/der dritten eintreffenden Ersthelfenden	ZQAH_APP3	U	5	O		Falls mehrere Ausrückezeitpunkte		Zeitpunkt an welchem der/die dritteintreffende Ersthelfende ausgerückt ist.
Eintreffen E-Ort aktivierte Ersthelfende	ZEOAE_APP	U	5	O		Falls das SbEA-Protokoll mit dem EV-Protokoll verbunden ist, den Wert aus dem EV-Protokoll übernehmen.		Zeitpunkt des/der ersteintreffenden aktivierten Ersthelfenden am Einsatzort.
Eintreffen Pat. aktivierte Ersthelfende	ZEPAE_APP	U	5	O		Falls das SbEA-Protokoll mit dem EV-Protokoll verbunden ist, den Wert aus dem EV-Protokoll übernehmen.		Zeitpunkt des/der ersteintreffenden aktivierten Ersthelfenden an dem Patienten/der Patientin.
Eintreffen vor dem Rettungsdienst	EVORRTW_APP	C	2	P	01 = Ja 02 = Nein			Erfassen des Eintreffens des/der aktivierten Ersthelfenden vor dem Rettungsdienst.
Zeitpunkt Eintreffen des/der Ersthelfenden mit AED	ZEOAEAED_APP	U	5	O				Bezieht sich nur auf den Ersthelfenden, der einen AED mitbringt.
<b>Erstbefunde</b>								
Bewusstsein bei Eintreffen des ersteintreffenden aktivierten Ersthelfenden	BEWLAG1_APP	C	2	P	00 = nicht dokumentiert 02 = wach 03 = reagiert auf Ansprache 04 = reagiert auf Schmerzreiz 05 = bewusstlos 99 = nicht beurteilbar			Der/Die ersteintreffende Ersthelfende beurteilt die Bewusstseinslage des Patienten/der Patientin beim Eintreffen.
Atmung bei Eintreffen des ersteintreffenden aktivierten Ersthelfenden	ATM_APP	C	2	P	00 = nicht dokumentiert 08 = Schnappatmung 09 = Apnoe 10 = Beatmung 99 = nicht beurteilbar			Der/Die ersteintreffende Ersthelfende beurteilt die Atmungsfunktion des Patienten/der Patientin beim Eintreffen. Stellt sich der Herz-Kreislauf-Stillstand erst nach Eintreffen des/der aktivierten Ersthelfenden ein, so ist die erste Atmungsform nach Herz-Kreislauf-Stillstand zu erfassen.

Maßnahmen und Ablauf								Im Feldkomplex Maßnahmen und Ablauf wird eine Zuordnung der unterschiedlichen Maßnahmen zu unterschiedlichen Helfenden vorgenommen. Die Dokumentation beschreibt also die erste Person, die eine Maßnahme begonnen hat. Die Beschreibung ist unabhängig vom Erfolg der Maßnahmen.
Reanimationsbehandlung	REA1_APP	C	2	P	01 = Reanimation durchgeführt 02 = nicht durchgeführt, da Pat. nicht erreichbar 03 = nicht durchgeführt, da Reanimation körperlich nicht leistbar 04 = Reanimation nicht durchgeführt, andere Faktoren			Wurde eine Reanimation durchgeführt bzw. aus welchen Gründen wurde auf die Durchführung der Reanimationsbehandlung verzichtet? Bitte alle weiteren Felder, soweit möglich, ausfüllen.
Kollaps beobachtet	ZCKB_APP	C	2	P	01 = Ersthelfende 05 = nicht beobachtet 98 = keine Angaben			Wurde der Kollaps beobachtet?
Herzdruckmassage	ZCHDM_APP	C	2	P	01 = Ersthelfende 06 = aktivierte Ersthelfende 02 = First Responder 05 = nicht durchgeführt 98 = keine Angabe, Pat. nicht reanimiert			Wer hat mit der Herzdruckmassage begonnen? Definition First Responder: Qualifizierte Personen, die von der Leitstelle alarmiert werden, um am Notfallort die Zeit vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Darunter fallen Personen, die in Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) tätig sind, z.B. Feuerwehr, Polizei.
Beatmung	ZCATM_APP	C	2	P	01 = Ersthelfende 06 = aktivierte Ersthelfende 02 = First Responder 05 = nicht durchgeführt 98 = keine Angabe, Pat. nicht reanimiert			Wer hat mit der Beatmung begonnen? Definition First Responder: Qualifizierte Personen, die von der Leitstelle alarmiert werden, um am Notfallort die Zeit vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Darunter fallen Personen, die in Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) tätig sind, z.B. Feuerwehr, Polizei.
AED angeschlossen	ZCAEDAN_APP	C	2	P	01 = Ersthelfende 06 = aktivierte Ersthelfende 02 = First Responder 05 = nicht durchgeführt 98 = keine Angabe, Pat. nicht reanimiert			Wer hat den AED angeschlossen? Definition First Responder: Qualifizierte Personen, die von der Leitstelle alarmiert werden, um am Notfallort die Zeit vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Darunter fallen Personen, die in Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) tätig sind, z.B. Feuerwehr, Polizei.

Defibrillation mit AED durchgeführt	ZCAED_APP	C	2	O	01 = Ersthelfende 06 = aktivierte Ersthelfende 02 = First Responder 05 = nicht durchgeführt 98 = keine Angabe, Pat. nicht reanimiert			Wer hat die erste Defibrillation durchgeführt? Definition First Responder: Qualifizierte Personen, die von der Leitstelle alarmiert werden, um am Notfallort die Zeit vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Darunter fallen Personen, die in Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) tätig sind, z.B. Feuerwehr, Polizei.
Feedbacksystem genutzt	FBSYSTEMAH_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Hat einer der Ersthelfenden ein Feedbacksystem genutzt?
<b>Auswertung Defibrillation</b>								
Anzahl Defischocks mit einem AED	ANZDEFI_AED_APP	C	2	O	01 = 1 Schock 02 = bis 3 Schocks 03 = 4-6 Schocks 04 = 7-9 Schocks 05 = mehr als 9 Schocks 99 = nicht klassifiziert			Hier ist die Gesamtanzahl aller im Rahmen der Ersthelfenden-Reanimation abgegebenen Defibrillationsschocks vor Eintreffen des Rettungsdienstes gefragt. Diese Angabe ist ergebnisunabhängig. Abgegebene Defibrillationsschocks nach Eintreffen des Rettungsdienstes werden nicht mehr dazugezählt.
Code AED	DACTYP_AED_APP	C	2	O	siehe ständig aktualisierter Defi-Katalog		Pflege durch Administratoren	Die gängigen AEDs, die in Deutschland zum Einsatz kommen, wurden in Hersteller und Gerätegruppen eingeteilt und codiert. Fehlt die Angabe für ein Gerät, welches in Ihrem Bereich zum Einsatz kommt, wenden Sie sich bitte an "info@reanimationsregister.de". Der Datensatz wird danach entsprechend erweitert. Bitte vergeben Sie keine eigenen Codierungen, da eine Zuordnung im bundesweiten Register sonst nicht mehr möglich ist.
Anschluss öffentlich/privat zugänglicher Defibrillator	PAD_APP	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Wurde ein öffentlich bzw. privat zugänglicher Defibrillator angeschlossen?
<b>Übergabe an den Rettungsdienst</b>								Wird ein Patient/eine Patientin nach begonnenen Reanimationsmaßnahmen transportiert, so erfolgt die Beurteilung des Übergabestatus. Verstirbt ein Patient/eine Patientin im Rahmen der Erstversorgung und wird der Tod hiernach festgestellt, erfolgt hier keine Dokumentation.

Übergabe Bewusstsein	BEWLAG2_APP	C	2	P	00 = nicht dokumentiert 02 = wach 03 = reagiert auf Ansprache 04 = reagiert auf Schmerzreiz 05 = bewusstlos 99 = nicht beurteilbar			Erfassen der Bewusstseinslage bei Übergabe an den Rettungsdienst.
Lebenszeichen vorhanden	KREISLAUFZEICHEN_APP	C	2	P	00 = keine Angabe 01 = laufende Reanimation 02 = Atmung vorhanden 03 = Pat. bei Bewusstsein			Erfassen der Situation bei Übergabe an den Rettungsdienst.
<b>Ersthelfende</b>								
Anzahl aktivierten Ersthelfenden pro Fall	ANZAHLAE_APP	C	2	O	00 = null 01 = eins 02 = zwei 03 = drei 04 = vier 05 = fünf 06 = >fünf			Anzahl von Ersthelfenden, die alarmiert werden.
Anzahl Annahmen	ANZAHLAEAN_APP	C	2	O	00 = null 01 = eins 02 = zwei 03 = drei 04 = vier 05 = fünf 06 = >fünf			Anzahl der alarmierten Ersthelfenden, die den Einsatz angenommen haben.
Anzahl von aktivierten Ersthelfenden am Einsatzort	ANZAHLAEAE_APP	C	2	O	00 = null 01 = eins 02 = zwei 03 = drei 04 = vier 05 = fünf 06 = >fünf			Anzahl von alarmierten Ersthelfenden am Einsatzort.
Verkehrsmittel des ersten eingetroffenen aktivierten Ersthelfers	TRANSPOAE_APP	C	2	O	01 = zu Fuß 02 = Fahrrad 03 = Motorrad 04 = Auto 05 = Öffentliche Verkehrsmittel 06 = E-Roller 97 = Sonstiges			Transportmittel, die von dem/der Ersthelfenden benutzt wurden, um zum Einsatzort zu gelangen.
Geburtsmonat und Jahr des/der ersten eintreffenden aktivierten Ersthelfenden	ALTERAE_APP	Z	6	O	MM:JJJJ			Angabe von Geburtsjahr und Geburtsmonat des/der ersteintreffenden aktivierten Ersthelfenden.
Geschlecht des/der ersten eintreffenden aktivierten Ersthelfenden	GESCHLAE_APP	C	2	O	01 = männlich 02 = weiblich 03 = divers 99 = nicht bekannt			Geschlecht des/der ersteintreffenden aktivierten Ersthelfenden.

Status des ersten eintreffenden aktivierten Ersthelfenden	QUALI_APP2	C	2	O	01 = BLS-Schulung 02 = EH-Kurs 03 = Rettungssanitäter/-sanitäterin 04 = Rettungsassistent/-assistentin Notfallsanitäter/-sanitäterin 05 = Notarzt/Notärztin 06 = Arzt/Ärztin 07 = Gesundheits- und Krankenpfleger/-pflegerin 08 = Sonstige Gesundheitsberufe 97 = keine 99 = nicht bekannt			Welche Qualifikationen/welchen Status hat der/die aktivierte Ersthelfende? Wenn mehrere zutreffen, bitte das am höchsten Qualifizierende auswählen.
Genutzte Ausrüstung	MATERIAL_APP2	C	2	O, M9	01 = Handschuhe 02 = Beatmungstuch 03 = Beatmungsmaske (Pocket Mask) 04 = Desinfektionsmittel 05 = AED 06 = Warnweste 07 = Ersthelfenden-Rucksack 08 = CPR-Feedbacksystem 97 = Sonstiges			Welche Ausrüstung wird von dem/der aktivierten Ersthelfenden genutzt?
Entfernung	ENTFGPS_APP	Z	4	O	Wertebereich 0-9999 m			Entfernung Alarmierungsort bis Einsatzort aus GPS-Ortung in Metern.
<b>Qualitätsmanagement</b>								
Telefonanleitung Reanimation	QMTEL_APP	C	2	P	01 = Ja 02 = Nein 99 = unbekannt			Wird nach Alarmierung des regulären Rettungsdienstes von Seiten der Rettungsleitstelle eine telefonische Anleitung zur Durchführung von Reanimationsmaßnahmen gegeben, so ist dies hier zu dokumentieren.
Sicherheitsereignisse	SICHERAH_APP	C	2	O, M4	01 = Unfall 02 = Belästigung 03 = Infektionen 04 = Gewalt 97 = anderes unerwünschtes Ereignis			Bitte geben Sie an, falls unerwünschte, sicherheitsrelevante Ereignisse gemeldet wurden.
Einsatzprotokoll ausgefüllt	EPROT_APP2	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein		Nur wenn EPROT_APP1 = 01	Wurde das Einsatzprotokoll ausgefüllt?